





Le conteneur à chargement frontal : rapidité et efficience

Spécifications techniques

Le recours au plastique confère des avantages distinctifs aux produits Ecoloxia:

Simplifie l'entretien des installations et résiste aux cycles de gel et de dégel qui caractérisent le climat nord américain

Il ne rouille pas, contrairement à l'acier

Il conserve sa belle apparence au fil du temps

Léger, il est facile à manier et à installer

Type

Hors-sol

Capacité

 $3m^3 / 4v^3$

Mesures

2032 x 1117 x 2032 mm 80 x 44 x 80 po

Profondeur d'installation

Non applicable

Ouverture

500 x 560 mm / 20 x 22 po

Matériaux

Polyéthylène roto-moulé et acier peint

Couleur

RAL7024 (gris foncé)

Équipement standard

Conteneur avec structure de levage

Couvercle principal avec pentures robustes
Couvercle utilisateur à l'avant


Accessoires

Panneaux décoratifs (multiple choix de couleur)
Ouverture sur la façade du conteneur pour le carton
Système de barrure pour le couvercle principal
Système de serrure pour le couvercle utilisateur

Les avantages du conteneur hors-sol de Ecoloxia

- Design s'intégrant parfaitement à tous types d'aménagement.
- Parfait complément à une implantation de CUBE semi-enfouis.
- Idéal pour la récupération des matières organiques.
- Couvercle particulièrement conçu pour réduire l'échappement d'odeur et l'intrusion d'insectes disponible.

Schéma d'installation*



Un accompagnement rigoureux

Pour Ecoloxia, les bons liens d'affaires vont bien au-delà de la vente de produits. C'est pourquoi elle s'assure d'être présente chaque fois que nécessaire et d'effectuer des suivis rapidement et efficacement auprès de ses clients, tant pour l'installation des conteneurs que pour répondre à toute question susceptible de survenir par la suite.



